

**DIATECH**  
GYÉMÁNTSZERSZÁMOK

# Termékkatalógus

2023

**BAIER**

**Elektro-  
werkzeuge**

**SZERSZÁMOK**



## Hogyan válasszunk gyémánt vágótárcsát?

### VÁGANDÓ ANYAGOK:

#### 1. Általános építőipari anyagok

Az általános építőipari anyagok vágásához az univerzális, vegyes felhasználásra ajánlott tárcsák jelentik az optimális megoldást. Az univerzális tárcsák kötőanyaga különböző anyagok egymás utáni vágására van kiképezve, ettől a használatától a tárcsa fel is éleződik.

Általános hiba, hogy vegyes felhasználásra ajánlott tárcsával huzamosabb ideig csak egyféle anyagot vágnak, így az bizonyos idő után elkezd lassulni, tehát fel kell élezni.

#### 2. Abrázív anyagok

Abrázív anyagoknak nevezzük a koptató anyagokat, mint pl. az aszfalt, a puha téglá, samott-tégla vagy a frissbeton, ezek vágására speciálisan kifejlesztett tárcsák állnak rendelkezésünkre.

Az abraszív anyagokhoz való gyémánt vágótárcsák a kemény anyagokat nem vágják (pl. az aszfaltos tárcsa nem vágja a beton járólapot, vagy a gránitot). A speciális tárcsák előnye a nagyon hosszú élettartam.

#### 3. Nagyon kemény anyagok

A kemény anyagok vágásánál szintén speciális tárcsák használatára van lehetőségünk. Ezek a gyémánt vágótárcsák vágják az általános építőipari és az abraszív anyagokat is, de ezekben érezhetően rövidebb az élettartamuk, míg ha kemény anyagokban használjuk azokat, akkor gazdaságos felhasználást, hosszú élettartamot várhatunk el tőlük.

### PROFI, STANDARD VAGY BARKÁCSKATEGÓRIA?

A munka mennyiségének, nehézségi fokának és a vágandó anyagok ismeretében dönthetünk arról, hogy professzionális vagy barkácskategóriába tartozó terméket választunk-e. A profi termékeket gyorsabb vágás, nagyobb vágási mélység, hosszabb élettartam, magas minőség, magasabb beszerzési ár, de kedvezőbb egy vágásra jutó költség jellemzi.

A barkácskategóriába tartozó tárcsák felhasználási területe szűkebb, mint profi társaiké, de mint a kategória neve is jelzi, barkácsoláshoz, kisebb munkákhoz, otthoni javításokhoz kitűnő és gazdaságos választási lehetőséget biztosítanak.

### A VÁGÁS MINŐSÉGE SZERINT

A vágás minősége alapvetően a szegmensek formájától függ. **A folyamatos élű** tárcsák nagyon tiszta vágási élt biztosítanak, nem "csipkéznek", nem vágnak "szakítva", ezért tökéletesek keramiák esztétikus vágására.

Ezzel szemben a **szegmenses tárcsák** jobb hűtést biztosítanak, vastagabb anyagokban nélkülözhetetlenek, a leghosszabb élettartamú vágótárcsák.

**A turbótárcsák** előnye a szegmenses tárcsákkal szemben lapok, cserepek, 2-3 cm-es vékony anyagok vágásánál jelentkezik, mivel a vágási él minősége jobb, nem "szakítva" vágnak.

## A szegmensek formája

Kínálatunkban különböző szegmensformájú típusok szerepelnek, ezek határozzák meg a vágási él minőségét. Minél sűrűbb, esetleg folyamatos a vágótárcsa szegmenseinek fogazása, annál tökéletesebb, tisztább a vágási él. A szegmenses és ritka fogazású szerszámok jó hűtéssel, valamint puha anyagokban nagy vágási mélységgel rendelkeznek.



#### Zárt gyémántbevonat, folyamatos él

Nagyon tiszta vágási él  
Speciális fal- és padlóburkoló lapokhoz  
(porcelán, kerámia)



#### Zárt gyémántbevonat, nútozott él "turbó"

Tiszta vágási él  
Nagyobb vágásmélység  
Általános építőipari anyagok vegyes vágására



#### Szegmenses, sűrű fogazású "kulcslyuk"

Tiszta vágási él  
Nagy vágási mélység  
Kemény anyagokhoz



#### Turbó-szegmenses

A turbó és a szegmenses összes előnye  
Tiszta vágási él, nagy vágási mélység  
Kemény anyagokhoz



#### Szegmenses, ritka fogazás "u-vágás"


Jó vágási él  
Nagyon jó hűtés  
Közepesen kemény és puha anyagokhoz

## Száraz és vizes vágás


A tárcsákat alkalmazhatjuk száraz vagy vizes vágásra. A Diatech által forgalmazott gyémánt vágótárcsák többsége száraz vágáshoz ajánlott, ezek a tárcsák nagyobb hőterhelésnek vannak kitéve, azonban az erre alkalmas gépekkel vizesen is lehet velük vágni, ami nagyobb élettartamot is eredményez.





## A gyémánt vágótárcsa nem vág, hanem mar



A vágás során az egyes gyémántkristályok kiszabadulnak a vágási felületen és a gyémántszegmens vagy bevonat oldalán (a). Ezek a szabadba kijutott gyémántok végzik a marási munkát. A fémkötés minden egyes gyémántot szilárdan megtart a helyén. Munkavégzés közben minden gyémántot a mögötte kialakuló üstököscsőva támaszt meg, ezzel is erősítve a fémkötés tartóerejét.



A tárcsa forgása közben a kezelő belenyomja a tárcsát az anyagba. A felületre kijutott gyémántszemcsék (b) belemarnak a vágandó anyagba, és finom porrá zúzzák azt. Miközben a tárcsa belevág az anyagba, a gyémántszemcsék is kopnak. Vágás közben a szabadon lévő gyémántszemcsék megrepedhetnek vagy eltörhetnek (ez annál hamarabb megtörténik, minél keményebb és tömörebb a vágandó anyag) (c).



Ezzel egy időben a fémkötés is fokozatosan elkopik, és így egyre újabb gyémántszemcsék szabadulnak ki (d). Minél abraszívbabb (koptatóbb) a vágandó anyag, annál gyorsabban kopik a fémkötés. Ha a gyémántszerszám tökéletesen illik a vágandó anyaghoz, akkor a gyémánt munkája és a fémkötés kopása optimális: a gyémánt addig van szilárdan a fémkötésben, amíg teljesen elkopik, és újabb gyémántkristályok szabadulnak fel. Ez a viszony a mértékadó a gyémántszerszám minősége szempontjából.

Kemény és tömör (kevésbé abraszív) anyagok vágásához puhább fémkötésre van szükség, ami gyorsabban elkopik, és viszonylag gyorsan pótolja az elkopott gyémántszemcséket, amelyekkel a tárcsa tovább vág.

Puha és abraszív anyagok vágásához kemény és kopásálló fémkötésre van szükség a gyémántszemcsék benntartásához.

A gyémántszegmens vágófelülete mikroszkóp alatt: minden gyémántkristály szabadon van és az üstököscsőva is látható.

## Jelmagyarázat

### Anyagcsoportok

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Csempé, kerámia, greslap, márványlap</b>                                                       |
| <b>Általános építőanyagok, beton (öregbeton, vasbeton, tetőcserep, téglá)</b>                     |
| <b>Termés és műkö (öregbeton, vasbeton, kemény klinker, kemény téglá, általános építőanyagok)</b> |
| <b>Abraszív anyagok (aszfalt, frissbeton, mészhomokkő, samott, puha klinker)</b>                  |



### Jelmagyarázat

Száraz vágás



Vizes vágás



Sarokcsiszoló



Horonymaró



Csempévágó gép (alsó megvezetésű)



Csempévágó gép (felső megvezetésű)



Kézi darabológép



Fugavágógép



Asztali vágógép



**Rendelés:**  
**Diatech Kft.**  
H-1037 Budapest, Zay u. 1-3.  
Tel.: +36 (1) 240-4657  
Mobil: +36 (20) 333-3284  
Fax: +36 (1) 430-0127  
E-mail: [rendeles@diatech.eu](mailto:rendeles@diatech.eu)  
Nyitva tartás: H-P: 8-16 óra

**Karasz László**  
értékesítési munkatárs  
Mobil: +36 (20) 333-3284  
E-mail: [l.karasz@diatech.eu](mailto:l.karasz@diatech.eu)

**Kulcsár Ottó**  
területi képviselő,  
Nyugat-Magyarország  
Mobil: +36 (20) 334-9150  
E-mail: [o.kulcsar@diatech.eu](mailto:o.kulcsar@diatech.eu)

**Ávrám Péter**  
területi képviselő,  
Közép-Magyarország  
Mobil: +36 (20) 388-1704  
E-mail: [p.avram@diatech.eu](mailto:p.avram@diatech.eu)

**Benedek Zsolt**  
területi képviselő,  
Kelet-Magyarország  
Mobil: +36 (20) 331-7763  
E-mail: [zs.benedek@diatech.eu](mailto:zs.benedek@diatech.eu)

**Kurcz Levente**  
GeoFennel Szervíz Manager  
Mobil: +36 (20) 295-9891

## MAXON CSEMPE Classic



| Cikkszám | Átmérő/furat/<br>SZM (mm) |
|----------|---------------------------|
| MCS115C  | 115x22,2x5                |
| MCS125C  | 125x22,2x5                |
| MCS150C  | 150x25,4x5                |
| MCS180C  | 180x25,4x5                |
| MCS200C  | 200x25,4x5                |
| MCS230C  | 230x25,4x5                |
| MCS300C  | 300x25,4x5                |
| MCS350C  | 350x25,4x5                |

115-125mm-ben száraz vágásra is alkalmas,  
150 mm-től csak vizes vágásra alkalmas.

## MAXON CSEMPE Hobby



| Cikkszám | Átmérő/furat/<br>SZM (mm) |
|----------|---------------------------|
| MCS115H  | 115x22,2x7                |
| MCS125H  | 125x22,2x7                |
| MCS150H  | 150x25,4x7                |
| MCS180H  | 180x25,4x7                |
| MCS230H  | 230x25,4x7                |

## MAXON SZEGMENSES Classic



| Cikkszám | Átmérő/furat/<br>SZM (mm) |
|----------|---------------------------|
| MSZ115C  | 115x22,2x7                |
| MSZ125C  | 125x22,2x7                |
| MSZ150C  | 150x22,2x7                |
| MSZ180C  | 180x22,2x7                |
| MSZ230C  | 230x22,2x7                |
| MSZ300C  | 300x22,2x10               |
| MSZ350C  | 350x22,2x10               |

300 mm felett a vizes vágás nagyban növeli  
a tárcsa élettartamát, csökkenti a szegmens  
felmelegedését és kopását.

## MAXON SZEGMENSES Hobby



| Cikkszám | Átmérő/furat/<br>SZM (mm) |
|----------|---------------------------|
| MSZ115H  | 115x22,2x7                |
| MSZ125H  | 125x22,2x7                |
| MSZ150H  | 150x22,2x7                |
| MSZ180H  | 180x22,2x7                |
| MSZ230H  | 230x22,2x7                |

## MAXON TURBÓ Classic



| Cikkszám | Átmérő/furat/<br>SZM (mm) |
|----------|---------------------------|
| MT115C   | 115x22,2x7                |
| MT125C   | 125x22,2x7                |
| MT150C   | 150x22,2x7                |
| MT180C   | 180x22,2x7                |
| MT230C   | 230x22,2x7                |
| MT300C   | 300x25,4x7                |
| MT350C   | 350x25,4x7                |

300 mm felett a vizes vágás nagyban növeli  
a tárcsa élettartamát, csökkenti a szegmens  
felmelegedését és kopását.

## MAXON TURBÓ Hobby



| Cikkszám | Átmérő/furat/<br>SZM (mm) |
|----------|---------------------------|
| MT115H   | 115x22,2x7                |
| MT125H   | 125x22,2x7                |
| MT150H   | 150x22,2x7                |
| MT180H   | 180x22,2x7                |
| MT230H   | 230x22,2x7                |




## LE szegmenses



| Cikkszám | Átmérő/furat/<br>SZM (mm) |
|----------|---------------------------|
| LE115    | 115x22,2x10               |
| LE125    | 125x22,2x10               |
| LE150    | 150x22,2x10               |
| LE180    | 180x22,2x10               |
| LE230    | 230x22,2x10               |
| LE300    | 300x25,4x10               |
| LE350    | 350x25,4x10               |

300 mm felett a vizes vágás nagyban növeli a tárcsa élettartamát, csökkenti a szegmens felmelegedését és kopását.

## TS plus turbós



| Cikkszám | Átmérő/furat/<br>SZM (mm) |
|----------|---------------------------|
| TS115P   | 115x22,2x10               |
| TS125P   | 125x22,2x10               |
| TS150P   | 150x22,2x10               |
| TS180P   | 180x22,2x10               |
| TS230P   | 230x22,2x10               |

## LE plus szegmenses



| Cikkszám | Átmérő/furat/<br>SZM (mm) |
|----------|---------------------------|
| LE115P   | 115x22,2x10               |
| LE125P   | 125x22,2x10               |
| LE150P   | 150x22,2x10               |
| LE180P   | 180x22,2x10               |
| LE230P   | 230x22,2x12               |
| LE250P   | 250x22,2x10               |
| LE300P   | 300x25,4x10               |
| LE350P   | 350x25,4x10               |
| LE400P   | 400x25,4x10               |

300 mm felett a vizes vágás nagyban növeli a tárcsa élettartamát, csökkenti a szegmens felmelegedését és kopását.

## Speed Racing



| Cikkszám | Átmérő/furat/<br>SZM (mm) |
|----------|---------------------------|
| SLCS115  | 115x22,2x8                |
| SLCS125  | 125x22,2x8                |
| SL115XL  | 115x22,2XLx10             |
| SL125XL  | 125x22,2XLx10             |
| SL150    | 150x22,2x10               |
| SL230    | 230x22,2x10               |
| SLSZ230  | 230x22,2x10               |
| SL300    | 300x25,4x10               |
| SL350    | 350x25,4x10               |



115 mm és 125 mm-es méretben Xlock befogással


## TS turbós



| Cikkszám | Átmérő/furat/<br>SZM (mm) |
|----------|---------------------------|
| TS115    | 115x22,2x7                |
| TS125    | 125x22,2x7                |
| TS150    | 150x22,2x7                |
| TS180    | 180x22,2x7                |
| TS230    | 230x22,2x7                |
| TS250    | 250x25,4x7                |

250 mm felett a vizes vágás nagyban növeli a tárcsa élettartamát, csökkenti a szegmens felmelegedését és kopását.


## TIGER turbó



| Cikkszám | Átmérő/furat/<br>SZM (mm) |
|----------|---------------------------|
| TG115    | 115x22,2x10               |
| TG125    | 125x22,2x10               |
| TG150    | 150x22,2x10               |
| TG180    | 180x22,2x10               |
| TG230    | 230x22,2x10               |
| TG300    | 300x25,4x10               |
| TG350    | 350x25,4x10               |

300 mm felett a vizes vágás nagyban növeli a tárcsa élettartamát, csökkenti a szegmens felmelegedését és kopását.

## V-Turbo szegmenses




| Cikkszám    | Átmérő/furat/<br>SZM (mm) |
|-------------|---------------------------|
| V-Turbo 300 | 300x25,4x12               |
| V-Turbo 350 | 350x25,4x12               |
| V-Turbo 400 | 400x25,4x12               |

## Többfunkciós csiszolótányérok




| Cikkszám             | Átmérő/furat/<br>SZM (mm) |
|----------------------|---------------------------|
| CCW-PLUS<br>CCW125P  | 125x22,2x9                |
| <b>Kaparótárcsák</b> |                           |
| PK125E               | 125x22,2x8                |
| PK125P               | 125x22,2x8                |



Víz orr vágásra kifejlesztve, 7 mm-es szegmenssel.

## TETRA BLADE galván vágó és csiszoló tányér




| Cikkszám                      | Átmérő/furat/<br>SZM (mm) |
|-------------------------------|---------------------------|
| Multiblade 125<br>CCW125MULTI | 125x22,2x8<br>flanssal    |
| CCST125-M                     | 125x22x2x40<br>flanssal   |
| CCST230-M                     | 230x22x2x40<br>flanssal   |




Multiblade


## ZR+ rendezett szegmenses



| Cikkszám | Átmérő/furat/<br>SZM (mm) |
|----------|---------------------------|
| ZR+125   | 125x22,2x12               |
| ZR+150   | 150x22,2x12               |
| ZR+230   | 230x22,2x15               |
| ZR+350   | 350x25,4x15               |




## GEPARD turbó szegmenses



| Cikkszám | Átmérő/furat/<br>SZM (mm) |
|----------|---------------------------|
| GE115    | 115x22,3x10               |
| GE125    | 125x22,2x10               |
| GE150    | 150x22,2x10               |
| GE180    | 180x22,2x10               |
| GE230    | 230x22,2x12               |
| GE300    | 300x25,4x12               |
| GE350    | 350x25,4x12               |
| GE400    | 400x25,4x12               |

300 mm felett a vizes vágás nagyban növeli a tárcsa élettartamát, csökkenti a szegmens felmelegedését és kopását.

## Csiszolótányér (CCW-PRO, STD, ECO)



| Cikkszám           | Átm./fur./SZM (mm) |
|--------------------|--------------------|
| CCW125ECO limited* | 125x22,2x5,6       |
| CCW115ECO          | 115x22,2x8         |
| CCW125-ECO-T       | 125x22,2x5,6       |
| CCW150ECO          | 150x22,2x5,5       |
| CCW180ECO          | 180x22,2x5,5       |
| CCW115STD          | 115x22,2x5,5       |
| CCW125STD          | 125x22,2x5,5       |
| CCW125STD-M14      | 125xM14x5,5        |
| CCW150STD          | 150x22,2x5,5       |
| CCW180STD          | 180x22,2x5,5       |
| CCW115PRO          | 115x22,2x8         |
| CCW125PRO          | 125x22,2x8         |
| CCW150PRO          | 150x22,2x8         |
| CCW180PRO          | 180x22,2x8         |
| CCW250PRO          | 250X20H+8F+4P      |

## Csiszolótányérok

### PKD

PKD kaparó tárcsa 125 eco és premium minőségben is elérhető. A nagyméretű ipari gyémánt szemcsék a tárcsa anyagába ágyazva biztosítják a műgyanta bevonatok, ragasztóanyag, festék, lakk, akril, esztrich maradványok eltávolítását padlóról, illetve falfelületről.

### Tetra Blade 125-230

A galvanikus eljárással gyártott prémium minőségű kétoldalas gyémánt vágó és csiszoló tárcsa, alkalmas a márvány, mészkő, műanyag, üvegszál, üvegszál erősítésű műanyagok, bakelit, danamid, vágására és az élek lecsapására, kantni kialakítására, a vágott felület megcsiszolására, a vágásnyomok elsimítására. A flansra szerelt tárcsa megengedi a 90 fokos sarkok megdolgozását, sík felületek elérését. A sarokcsiszoló tengelye nem lesz útban. Nagy előnye hogy a tárcsa megfordítható. A felhasználó dupla élettartamot kap. Ha a csiszoló felület elkopik, megfordíthatja a tárcsát. A galvanikus tárcsáknál nincs forgásirány meghatározás.

### Multiblade 125

Ez a flansra szerelt prémium minőségű vágó és csiszoló tárcsa alkalmas a vasaltbeton, természetes gránitlap, beton vágására és az élek lecsapására, kantni kialakítására, a vágott felület megcsiszolására, a vágásnyomok elsimítására. A flansra szerelt tárcsa megengedi a 90 fokos sarkok megdolgozását, sík felületek elérését.

### CCW-Plusz 125 ZÖLD

Ez az egyedi kialakítású gyémántszerszám egy 7mm széles felületen marja ki az ablakpárkányokhoz nélkülözhetetlen vízelvezetési vájatot, a csúszásgátló vájatot a lépcsőkből, és az optikai kábelek is ezt a méretek igénylik. Nincs vésés, nincs 2 tárcsás horonyvágó, elég a 7mm széles Diatech CCW-Plusz.

### CCW-ECO 250 mm csiszolótárcsa

Közepesen abrazív/koptató hatású anyagok: normál beton és egyéb cementkötésű felületek durva, nagyoló csiszolása, felületi egyenetlenségek eltávolítása, műgyanta felületek tisztító csiszolása és felület előkészítése

### A Diatech csiszoló tányérok alapvetően 3 kategóriába sorolhatóak :

ECO -Maxon (kék) – Standard (Zöld) - Pro (Arany) a minőségük szerint.

Mindhárom minőségi kategóriát tartjuk sarokcsiszolóra szerelhető 115-125-150-180 mm átmérőben, általános építőanyagokhoz, beton esztrich és terméskő.

Csiszolótárcsáinkra jellemző a kimagasló porelvezetés a furatoknak köszönhetően, ami kiváló hűtést is biztosít így az élettartamuk is kiemelkedő.



**CCW125MULTI 2**



**PK125P**



**CCW125ECO-U**



**CCW125 TECO**



**CCW125-180 JJ design**



**CCW125ECO-L**



**CCW PRO125**



**CCW PRO180**



**SMX  
Classic**



| Cikkszám | Átmérő/furat/<br>SZM (mm) |
|----------|---------------------------|
| SMX115   | 115x22,2x7,5              |
| SMX115T  | 115x22,2x7,5              |
| SMX125   | 125x22,2x7,5              |
| SMX125T  | 125x22,2x7,5              |
| SMX150   | 150x25,4x7,5              |
| SMX180   | 180x25,4x7,5              |
| SMX200   | 200x25,4x7,5              |
| SMX230   | 230x25,4x7,5              |
| SMX250   | 250x25,4x7,5              |
| SMX300   | 300x25,4x7,5              |
| SMX350   | 350x25,4x7,5              |

150 mm felett csak vizes vágásra alkalmas.

**GEKKO  
Classic**



| Cikkszám | Átmérő/furat/<br>SZM (mm) |
|----------|---------------------------|
| GK115    | 115x22,2x10               |
| GK125    | 125x22,2x10               |
| GK150    | 150x25,4x7,5              |
| GK180    | 180x25,4x7,5              |
| GK200    | 200x25,4x7,5              |
| GK230    | 230x25,4x7,5              |
| GK250    | 250x25,4x7,5              |
| GK300    | 300x25,4x7,5              |
| GK350    | 350x25,4x7,5              |

150 mm felett csak vizes vágásra alkalmas.

**PYTHON  
folyamatos élű**



| Cikkszám | Átmérő/furat/<br>SZM (mm) |
|----------|---------------------------|
| PT115    | 115x22,2x10               |
| PT125    | 125x22,2x10               |
| PT150    | 150x25,4x10               |
| PT180    | 180x25,4x10               |
| PT200    | 200x25,4x10               |
| PT230    | 230x25,4x10               |
| PT250    | 250x25,4x10               |
| PT300    | 300x25,4x10               |
| PT350    | 350x25,4x10               |

150 mm felett csak vizes vágásra alkalmas.

# DIATECH

GYÉMÁNTSZERSZÁMOK

## Alkalmazási táblázat

### gyémánt tárcsák



| <div>  <div>Sarakcsiszoló<br/>230 mm</div> </div> | Maxon Szegmenses<br>Hobby | Maxon Turbó<br>Hobby | Maxon Szegmenses<br>Classic | Maxon Turbó<br>Classic | LE | TS | Speed Racing<br>Turbo | Speed Racing<br>Szeqmns | LE+ | Tiger | Gepard | Zenesis | Galván | TETRA<br>BLADE | DiaMetal |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----|----|-----------------------|-------------------------|-----|-------|--------|---------|--------|----------------|----------|
| Áthidaló gerenda 6 mm vassal                                                                                                      |                           |                      | 2                           | 2                      | 2  | 3  | 3                     | 4                       | 4   | 4     | 4+     | 4++     |        |                |          |
| Beton járóláp                                                                                                                     | 1                         | 1                    | 2                           | 2                      | 3  | 3  | 4                     | 4                       | 4   | 4     | 4+     | 4++     |        |                |          |
| Beton, vasalt beton                                                                                                               |                           |                      | 1                           | 1                      | 2  | 2  | 3                     | 3                       | 4   | 4     | 4+     | 4++     |        |                |          |
| Betontrőrkő (Viacolor)                                                                                                            | 1                         | 1                    | 3                           | 3                      | 3  | 3  | 4                     | 4                       | 4   | 4     | 4+     | 4++     |        |                |          |
| Beton házgyári -panel                                                                                                             |                           |                      |                             |                        |    | 1  | 2                     | 3                       | 3   | 4     | 4+     | 4++     |        |                |          |
| Bontott téglá                                                                                                                     | 2                         | 2                    | 3                           | 3                      | 3  | 3  | 4                     | 4                       | 4   | 4     | 4+     | 4++     |        |                |          |
| Természetes gránitlap                                                                                                             |                           |                      |                             |                        |    | 2  | 3                     | 4                       | 4   | 4     | 4+     | 4++     |        |                |          |
| Klinkertégla (kemény)                                                                                                             | 1                         | 1                    | 2                           | 2                      | 3  | 3  | 3                     | 4                       | 4   | 4     | 4+     | 4++     |        |                |          |
| Klinkertégla (puha)                                                                                                               | 2                         | 2                    | 3                           | 3                      | 4  | 4  | 4                     | 4                       | 4   | 4     | 4+     | 4++     |        |                |          |
| Márványlap                                                                                                                        |                           |                      |                             |                        | 1  | 2  | 2                     | 2                       | 2   | 2     | 2      | 3       |        |                |          |
| Mészhomokkő (Mészhomokkő (SILKA)                                                                                                  |                           |                      |                             |                        |    | 1  | 2                     | 2                       | 2   | 4     | 4+     | 4++     |        |                |          |
| Poroton téglá                                                                                                                     | 2                         | 2                    | 3                           | 3                      | 4  | 4  | 4                     | 4                       | 4   | 4+    | 4+     | 4++     |        |                |          |
| Puha téglá, agyagtégla (agyag)                                                                                                    | 3                         | 3                    | 4                           | 4                      | 4  | 4  | 4                     | 4                       | 4   | 4     | 4+     | 4++     |        |                |          |
| Samott téglá (puha)                                                                                                               | 3                         | 3                    | 3                           | 3                      | 4  | 4  | 4                     | 4                       | 4   | 4     | 4+     | 4++     |        |                |          |
| Samott téglá (kemény)                                                                                                             |                           |                      | 2                           | 2                      | 2  | 2  | 3                     | 3                       | 3   | 4     | 4+     | 4++     |        |                |          |
| Tetőcserép (agyag)                                                                                                                | 3                         | 3                    | 3                           | 4                      | 4  | 4  | 4                     | 4                       | 4   | 4     | 4+     | 4++     |        |                |          |
| Tetőcserép (beton)                                                                                                                | 2                         | 2                    | 3                           | 4                      | 4  | 4  | 4                     | 4                       | 4   | 4     | 4+     | 4++     |        |                |          |
| Útburkolókő (bazalt)                                                                                                              |                           |                      |                             |                        |    | 1  | 2                     | 3                       | 3   | 4     | 4      | 4+      |        |                |          |
| Zsalukő                                                                                                                           | 3                         | 3                    | 3                           | 3                      | 4  | 4  | 4                     | 4                       | 4   | 4     | 4+     | 4++     |        |                |          |
| Természetes mézskő (fényezettlen)                                                                                                 |                           |                      | 1                           | 1                      | 2  | 2  | 2                     | 2                       | 2   | 3     | 4      | 4       |        |                |          |
| Műanyag, Bakelit, danamid                                                                                                         |                           |                      |                             |                        |    |    |                       |                         |     |       |        |         | 4      | 4              | 3        |
| Üvegszál erősítésű műanyag                                                                                                        |                           |                      |                             |                        |    |    |                       |                         |     |       |        |         | 4      | 4              | 3        |
| PVC és KG csatornacső                                                                                                             |                           |                      |                             |                        |    |    |                       |                         |     |       |        |         | 4      | 4              | 4        |
| Pala természetes kőzetből                                                                                                         |                           |                      | 1                           | 1                      | 2  | 4  | 4                     | 4                       | 4   | 4+    | 4      | 4       |        |                |          |
| Vasprofil                                                                                                                         |                           |                      |                             |                        |    |    |                       |                         |     |       |        |         |        |                | 4        |
| Ytong szárazon vágható                                                                                                            | 3                         | 3                    | 4                           | 4                      | 4  | 4  | 4                     | 4                       | 4   | 4     | 4+     | 4++     | 2      | 2              | 3        |

| <div>  <div>Horonymaró</div> </div> | Maxon Szegmenses<br>Classic | LE | TS | LE+ | TS+ | Speed Racing | Tiger | Gepard | Zenesis |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|----|-----|-----|--------------|-------|--------|---------|
| Beton házgyári -panel                                                                                                  |                             |    |    |     |     |              | 4     | 4+     | 4++     |
| Beton, vasalt beton                                                                                                    | 1                           | 1  | 2  | 2   | 3   | 3            | 4     | 4+     | 4++     |
| Klinkertégla                                                                                                           | 3                           | 3  | 4  | 4   | 4   | 4            | 4     | 4+     | 4++     |
| Mészhomokkő (SILKA)                                                                                                    |                             |    |    |     |     |              | 3     | 4      | 4+      |
| Poroton téglá                                                                                                          | 3                           | 3  | 4  | 4   | 4   | 4            | 4     | 4+     | 4++     |
| Égetett téglá tömör                                                                                                    | 2                           | 2  | 3  | 3   | 3   | 3            | 4     | 4+     | 4++     |
| Égetett téglá lyukacsos                                                                                                | 3                           | 3  | 3  | 3   | 3   | 3            | 4     | 4+     | 4++     |
| Ytong                                                                                                                  | 4                           | 4  | 4  | 4   | 4   | 4            | 4     | 4+     | 4++     |
| Puha téglá, agyagtégla                                                                                                 | 3                           | 3  | 4  | 4   | 4   | 4            | 4     | 4+     | 4++     |

| <div>  <div>Asztali vágógép</div> </div> | Maxon Szegmenses<br>Classic | LE | LE+ | Speed Racing | V-Turbo | Tiger | Gepard | Zenesis | DiaMetal | LCQ-E |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|-----|--------------|---------|-------|--------|---------|----------|-------|
| Áthidaló gerenda 6 mm vassal                                                                                              | 1                           | 1  | 3   | 3            | 3       | 3     | 4      | 4       |          |       |
| Betontrőrkő (Viacolor)                                                                                                    | 2                           | 2  | 3   | 3            | 3       | 4     | 4      | 4       |          |       |
| Beton, vasalt beton                                                                                                       | 1                           | 1  | 2   | 2            | 3       | 3     | 4      | 4       |          |       |
| Beton járóláp                                                                                                             | 2                           | 2  | 2   | 2            | 4       | 4     | 4      | 4       |          |       |
| Bontott téglá                                                                                                             | 3                           | 3  | 4   | 4            | 4       | 4     | 4      | 4       |          |       |
| Természetes gránitlap                                                                                                     |                             |    | 1   | 2            | 2       | 3     | 4      | 4       |          |       |
| Klinkertégla (puha)                                                                                                       | 3                           | 3  | 4   | 4            | 4       | 4     | 4      | 4       |          |       |
| Klinkertégla (kemény)                                                                                                     |                             |    | 4   | 4            | 4       | 4     | 4      | 4       |          |       |
| Mészhomokkő (SILKA)                                                                                                       |                             |    | 1   | 1            | 1       | 3     | 4      | 4       |          | 4     |
| Poroton téglá                                                                                                             | 3                           | 3  | 4   | 4            | 4       | 4     | 4      | 4       |          | 4     |
| Természetes mézskő (fényezettlen)                                                                                         |                             |    | 1   | 2            | 2       | 3     | 4      | 4       |          |       |
| Puha téglá, agyagtégla                                                                                                    | 3                           | 3  | 4   | 4            | 4       | 4     | 4      | 4       |          | 4     |
| Samott téglá (puha)                                                                                                       | 2                           | 2  | 4   | 4            | 4       | 4     | 4      | 4       |          | 2     |
| Samott téglá (kemény)                                                                                                     |                             |    | 2   | 2            | 2       | 3     | 4      | 4       |          | 2     |
| Tetőcserép (agyag)                                                                                                        | 3                           | 3  | 4   | 4            | 4       | 4     | 4      | 4       |          |       |
| Tetőcserép (beton)                                                                                                        | 3                           | 3  | 4   | 4            | 4       | 4     | 4      | 4       |          |       |
| Útburkolókő (bazalt)                                                                                                      |                             |    | 1   | 2            | 2       | 4     | 4      | 4       |          |       |
| Zsalukő                                                                                                                   | 2                           | 2  | 3   | 4            | 4       | 4     | 4      | 4       |          |       |
| Műanyag                                                                                                                   |                             |    |     |              |         |       |        |         | 4        |       |
| Vasprofil                                                                                                                 |                             |    |     |              |         |       |        |         | 4        |       |

| <div>  <div>Sarakcsiszoló<br/>115-125 mm</div> </div> | Maxon Csempé<br>Hobby | Maxon Csempé<br>Classic | SME | SMX / Speed Csempé | Gekko | Python | MONGÜZ | Kobra | Galván | TETRA<br>BLADE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----|--------------------|-------|--------|--------|-------|--------|----------------|
| Fali csempé                                                                                                                             | 4                     | 4                       | 4   | 4                  | 4     | 4      | 4      | 4     | 2      | 2              |
| Csempé járóláp                                                                                                                          | 4                     | 4                       | 4   | 4                  | 4     | 4      | 4      | 4     | 2      | 2              |
| Fali greslap                                                                                                                            |                       | 2                       | 3   | 4                  | 4     | 4      | 4      | 4     | 2      | 2              |
| Greslap járóláp                                                                                                                         |                       | 2                       | 3   | 4                  | 4     | 4      | 4      | 4     | 2      | 2              |
| Márványlap                                                                                                                              |                       |                         | 3   | 4                  | 3     | 4      | 4      | 4     | 2      | 2              |
| Kerámia, Ceramic                                                                                                                        |                       |                         | 2   | 2                  | 4     | 4      | 4      | 4     | 2      | 2              |
| Fényezett mézskőlap / márványlap                                                                                                        |                       |                         | 2   | 2                  | 4     | 4      | 4      | 4     | 2      | 2              |
| Pala természetes kőzetből                                                                                                               |                       |                         | 2   | 2                  | 4     | 4      | 4      | 4     | 2      | 2              |
| Mettlachi                                                                                                                               |                       |                         | 2   | 2                  | 4     | 4      | 4      | 4     | 2      | 2              |
| Porcelán, kőporcelán                                                                                                                    |                       |                         | 2   | 2                  | 4     | 4      | 4      | 4     | 2      | 2              |
| Terrakotta                                                                                                                              |                       |                         | 2   | 2                  | 4     | 4      | 4      | 4     | 2      | 2              |
| Terrazzó lapok, kőmozaik, mozaiklap                                                                                                     |                       |                         | 2   | 2                  | 4     | 4      | 4      | 4     | 2      | 2              |
| Üveg                                                                                                                                    |                       |                         |     |                    |       |        | 3      |       | 2      | 2              |
| Bakelit, danamid                                                                                                                        |                       |                         |     |                    |       |        |        |       | 4      | 4              |
| Üvegszál erősítésű műanyag                                                                                                              |                       |                         |     |                    |       |        |        |       | 4      | 4              |
| Plexi                                                                                                                                   |                       |                         |     |                    |       |        |        |       | 4      | 4              |
| PVC és KG csatornacső                                                                                                                   |                       |                         |     |                    |       |        |        |       | 4      | 4              |

|              |   |
|--------------|---|
| Nem javasolt |   |
| Használható  | 1 |
| Jó           | 2 |
| Nagyon jó    | 3 |
| Kiváló       | 4 |



|  | Maxon Szegmens Classic | LE | Speed Racing | LE+ | V-Turbo | Tiger | Gepard | Zenesis | DiaMetal |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|--------------|-----|---------|-------|--------|---------|----------|
| <b>Kézi daraboló</b>                                                             |                        |    |              |     |         |       |        |         |          |
| Athidáló gerenda 6 mm vassal                                                     | 1                      | 1  | 3            | 3   | 3       | 3     | 4      | 4       |          |
| Betontertkő (Viacolor)                                                           | 1                      | 3  | 3            | 3   | 3       | 3     | 4      | 4       |          |
| Beton házgyári -panel                                                            |                        |    |              |     |         |       | 4      | 4       |          |
| Beton járólapp                                                                   | 1                      | 3  | 3            | 3   | 3       | 3     | 4      | 4       |          |
| Bontott tégl                                                                     | 2                      | 4  | 4            | 4   | 4       | 4     | 4      | 4       |          |
| Klinkertégla (puha)                                                              | 2                      | 4  | 4            | 4   | 4       | 4     | 4      | 4       |          |
| Klinkertégla (kemény)                                                            |                        |    |              |     |         |       | 4      | 4       |          |
| Mészhomokkő (SILKA)                                                              |                        |    |              |     |         |       | 4      | 4       |          |
| Poroton tégl                                                                     | 4                      | 4  | 4            | 4   | 4       | 4     | 4      | 4       |          |
| Puha tégl, agyagtégla (agyag)                                                    | 2                      | 3  | 4            | 4   | 4       | 4     | 4      | 4       |          |
| Tetőcserép (agyag)                                                               | 2                      | 3  | 4            | 4   | 4       | 4     | 4      | 4       |          |
| Tetőcserép (beton)                                                               | 2                      | 3  | 4            | 4   | 4       | 4     | 4      | 4       |          |
| Zsalukő                                                                          | 2                      | 3  | 3            | 3   | 3       | 3     | 4      | 4       |          |
| Mészhomokkő (SILKA)                                                              |                        |    |              |     |         |       | 4      | 4       |          |
| Műanyag                                                                          |                        |    |              |     |         |       |        |         | 4        |
| Vasprofil                                                                        |                        |    |              |     |         |       |        |         | 4        |
| PVC és KG csatornacső                                                            |                        |    |              |     |         |       |        |         | 3        |

|  | Maxon Csempé Hobby | Maxon Csempé Classic | SMX | Gekko | Python | MONGÚZ | SMX-C |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----|-------|--------|--------|-------|
| <b>Csempévágók</b>                                                                |                    |                      |     |       |        |        |       |
| Fali csempé                                                                       | 4                  | 4                    | 4   | 4     | 4      | 4      | 4     |
| Csempé járólapp                                                                   | 4                  | 4                    | 4   | 4     | 4      | 4      | 4     |
| Fali greslap                                                                      |                    | 2                    | 4   | 4     | 4      | 4      | 4     |
| Greslap járólapp                                                                  |                    | 2                    | 4   | 4     | 4      | 4      | 4     |
| Márványlap                                                                        |                    |                      | 4   | 3     | 4      | 4      | 4     |
| Kerámia, Ceramic                                                                  |                    |                      | 2   | 4     | 4      | 4      | 4     |
| Mészkölap, márványlap (fényezett)                                                 |                    |                      | 2   | 4     | 4      | 4      | 4     |
| Pala természetes kőzetből                                                         |                    |                      | 2   | 4     | 4      | 4      | 4     |
| Metlachi                                                                          |                    |                      | 2   | 4     | 4      | 4      | 4     |
| Porcelán, kőporcelán                                                              |                    |                      | 2   | 4     | 4      | 4      | 4     |
| Terrakotta                                                                        |                    |                      | 2   | 4     | 4      | 4      | 4     |
| Terrazzó lapok, kőmozaik, mozaiklap                                               |                    |                      | 2   | 4     | 4      | 4      | 4     |
| Üveg                                                                              |                    |                      |     |       |        | 3      |       |

|  | Road Standard Beton | Road Plus Beton | Road Standard Beton | Road Standard Aszfalt | Road Plus Aszfalt | Road Standard Aszfalt | Combo Plus | Combo Star | Diotech Friss beton Plus 350mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------|------------|--------------------------------|
| <b>Fugavágógép</b>                                                                  |                     |                 |                     |                       |                   |                       |            |            |                                |
| Aszfalt                                                                             |                     |                 |                     | 2                     | 3                 | 4                     | 2          | 3          | 4                              |
| Frissbeton                                                                          |                     |                 |                     | 2                     | 3                 | 4                     | 2          | 3          | 4                              |
| Öreg beton, útalap, ajzat                                                           | 2                   | 3               | 4                   |                       |                   |                       | 2          | 3          | 4                              |
| Vasalt Beton                                                                        | 2                   | 3               | 4                   |                       |                   |                       |            |            |                                |

| Cikkszám | Átmérő/furat/SZM (mm) |
|----------|-----------------------|
| MG115    | 115x22,2x5/10         |
| MG125    | 125x22,2x5/10         |
| MG200    | 200x25,4x7,5          |
| MG250    | 250x25,4x7,5          |
| MG300    | 300x25,4x7,5          |
| MG350    | 350x25,4x7,5          |

## MONGÚZ folyamatos élű



200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm  
csak vizes vágásra alkalmas.

| Cikkszám | Átmérő/furat/SZM (mm) |
|----------|-----------------------|
| V0115XL  | 115x22,2XLx5/10       |
| V0125XL  | 125x22,2XLx5/10       |

## KOBRA folyamatos élű



**2021 tavaszától XLock befogással!**

| Cikkszám | Átmérő/furat/SZM (mm) |
|----------|-----------------------|
| SMXC200  | 200x25,4x10           |
| SMXC250  | 250x25,4x10           |
| SMXC300  | 300x25,4x10           |
| SMXC350  | 350x25,4x10           |

## SMXC



Vastag 20 mm vastag lapokra  
fejlesztve

## ROAD STANDARD Beton szegmenses



| Cikkszám | Átmérő/furat/<br>SZM (mm) |
|----------|---------------------------|
| RDB300ST | 300x25,4x10               |
| RDB350ST | 350x25,4x10               |
| RDB400ST | 400x25,4x10               |
| RDB450ST | 450x25,4x10               |

| Cikkszám | Átmérő/furat/<br>SZM (mm) |
|----------|---------------------------|
| RDA300ST | 300x25,4x10               |
| RDA350ST | 350x25,4x10               |
| RDA400ST | 400x25,4x10               |
| RDA450ST | 450x25,4x10               |

## ROAD STANDARD Aszfalt szegmenses



## ROAD PLUSZ Beton szegmenses



| Cikkszám | Átmérő/furat/<br>SZM (mm) |
|----------|---------------------------|
| RDB300PL | 300x25,4x10               |
| RDB350PL | 350x25,4x10               |
| RDB400PL | 400x25,4x10               |
| RDB450PL | 450x25,4x10               |

| Cikkszám | Átmérő/furat/<br>SZM (mm) |
|----------|---------------------------|
| RDA300PL | 300x25,4x10               |
| RDA350PL | 350x25,4x10               |
| RDA400PL | 400x25,4x10               |
| RDA450PL | 450x25,4x10               |

## ROAD PLUSZ Aszfalt szegmenses



## ROAD STAR Beton szegmenses



| Cikkszám | Átmérő/furat/<br>SZM (mm) |
|----------|---------------------------|
| RDB300SR | 300x25,4x10               |
| RDB350SR | 350x25,4x10               |
| RDB400SR | 400x25,4x10               |
| RDB450SR | 450x25,4x10               |

| Cikkszám | Átmérő/furat/<br>SZM (mm) |
|----------|---------------------------|
| RDA300SR | 300x25,4x10               |
| RDA350SR | 350x25,4x10               |
| RDA400SR | 400x25,4x10               |
| RDA450SR | 450x25,4x10               |

## ROAD STAR Aszfalt szegmenses



BETON, ASZFALT


## COMBO STANDARD szegmenses



| Cikkszám | Átmérő/furat/<br>SZM (mm) |
|----------|---------------------------|
| CM300ST  | 300x30/25,4x10            |
| CM350ST  | 350x30/25,4x10            |
| CM400ST  | 400x30/25,4x10            |
| CM450ST  | 450x30/25,4x10            |

| Cikkszám  | Átmérő/furat/<br>SZM (mm) |
|-----------|---------------------------|
| LCQ600E10 | 600x60/29                 |
| LCQ650E10 | 650x60/30                 |
| LCQ700E10 | 700x60/30                 |

## LCQ-E szegmenses / beton




Aktuális árakról érdeklődjön  
területi képviselőjétől

BETON

BETON, ASZFALT

## COMBO PLUS szegmenses



| Cikkszám | Átmérő/furat/<br>SZM (mm) |
|----------|---------------------------|
| CM300PL  | 300x30/25,4x10            |
| CM350PL  | 350x30/25,4x10            |
| CM400PL  | 400x30/25,4x10            |
| CM450PL  | 450x30/25,4x10            |

| Cikkszám | Átmérő/furat/<br>SZM (mm) |
|----------|---------------------------|
| GV125    | 125x22,2x4                |
| GV125F   | 125x22,2/M14x4            |
| GV230    | 230x22,2x4                |
| GV230F   | 230x22,2/M14x4            |

## Galván gyémánt vágótárcsa



MÁRVÁNY, MÉSZKŐ

BETON, ASZFALT

## COMBO STAR szegmenses



| Cikkszám | Átmérő/furat/<br>SZM (mm) |
|----------|---------------------------|
| CM300SR  | 300x25,4x10               |
| CM350SR  | 350x25,4x10               |
| CM400SR  | 400x25,4x10               |
| CM450SR  | 450x25,4x10               |
| CM500SR  | 500x25,4x10               |


| Cikkszám | Átmérő/furat/<br>SZM (mm) |
|----------|---------------------------|
| DM125    | 125x22,2x4                |
| DM230    | 230x22,2x4                |
| DM300    | 300x32/30/25,4x4          |
| DM350    | 350x32/30/25,4x4          |

## DIAMETÁL



FÉM

## Polírozó tárcsa, Élező



| Cikkszám                                      | Átmérő/furat/SZM (mm) |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Száraz tépőzáras polírozó tárcsák</b>      |                       |
| SZBPT100/50                                   | Beton polírozó 50     |
| SZBPT100/100                                  | Beton polírozó 100    |
| SZBPT100/200                                  | Beton polírozó 200    |
| TGSZT100                                      | Szivacsos gumitányér  |
| <b>Élező - Gyémánt vágótárcsák élezéséhez</b> |                       |
| KSZ200                                        | 200x120x30 mm         |



## PREMIUM KOBRA greslap fúrók



## GYÉMÁNTFÚRÓK sarokcsiszolóhoz



| Cikkszám  | Átmérő/hossz/felfogatás |
|-----------|-------------------------|
| PGYCSF06  | 6 mm M14                |
| PGYCSF08  | 8 mm M14                |
| PGYCSF10  | 10 mm M14               |
| PGYCSF12  | 12 mm M14               |
| PGYCSF16  | 16 mm M14               |
| PGYCSF20  | 20 mm M14               |
| PGYCSF25  | 25mm M14                |
| PGYCSF27  | 27 mm M14               |
| PGYCSF22  | 22 mm M14               |
| PGYCSF30  | 30 mm M14               |
| PGYCSF35  | 35 mm M14               |
| PGYCSF40  | 40 mm M14               |
| PGYCSF44  | 44 mm M14               |
| PGYCSF50  | 50 mm M14               |
| PGYCSF55  | 55 mm M14               |
| PGYCSF60  | 60 mm M14               |
| PGYCSF65  | 65 mm M14               |
| PGYCSF68  | 68 mm M14               |
| PGYCSF70  | 70 mm M14               |
| PGYCSF72  | 72 mm M14               |
| PGYCSF75  | 75 mm M14               |
| PGYCSF82  | 82 mm M14               |
| PGYCSF86  | 86mm M14                |
| PGYCSF95  | 95mm M14                |
| PGYCSF100 | 100mm M14               |
| PGYCSF110 | 110mm M14               |

### Csempe gyémántfúró készletek

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| PGYCSFK1 Piros készlet 1 | 20-27-35-55-68 mm |
| PGYCSFK2 Piros készlet 2 | 25-30-35-50-68 mm |
| PGYCSFK3 Piros készlet 3 | 20-27-35-55-82 mm |



| Cikkszám | Átmérő/furat/SZM (mm) |
|----------|-----------------------|
| MGYF6    | 6x81x13mm             |
| MGYF8    | 8x81x13mm             |
| MGYF10   | 10x81x13mm            |
| MGYF12   | 12x81x13mm            |
| MM14F6   | M14 fúró 6mm          |
| MM14F8   | M14 fúró 8mm          |
| MM14F10  | M14 fúró 10mm         |
| MM14F12  | M14 fúró 12mm         |
| GYF5     | 5x81x13mm             |
| GYF6     | 6x81x13mm             |
| GYF8     | 8x81x13mm             |
| GYF10    | 10x81x13mm            |
| GYF12    | 12x81x13mm            |

## Gyémántfúró fúrógéphez



| Cikkszám                                             | Átmérő/hossz/felfogatás |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Porelszívó feltét sarokcsiszolókhöz 100-125mm</b> |                         |

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| DPSZF | Diotech porelszívó feltét |
|-------|---------------------------|

### Diotech Csempe fúró vezető


|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| DCSFM   | Diotech csempe fúró megvezető         |
| V CSFVK | Diotech csempe fúró megvezető kicsi V |

## Porelszívó, fúró vezető





## Száraz koronafúró beton, vasbeton, téglá



| Cikkszám                  | Átmérő/hossz/telfogatás |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Zenesis koronafúró</b> |                         |
| ZKFB052                   | 52x450x1/2 zoll         |
| ZKFB062                   | 62x450x1/2 zoll         |
| ZKFB072                   | 72x450x1/2 zoll         |
| ZKFB082                   | 82x450x1/2 zoll         |
| ZKFB102                   | 102x450x1/2 zoll        |
| ZKFB112                   | 112x450x1/2 zoll        |
| ZKFB122                   | 122x450x1/2 zoll        |
| ZKFB132                   | 132x450x1/2 zoll        |
| ZKFB152                   | 152x450x1/2 zoll        |
| <b>Száraz koronafúró</b>  |                         |
| SZKFB052                  | 52x300x1/2 zoll         |
| SZKFB062                  | 62x300x1/2 zoll         |
| SZKFB072                  | 72x300x1/2 zoll         |
| SZKFB082                  | 82x300x1/2 zoll         |
| SZKFB102                  | 102x300x1/2 zoll        |
| SZKFB112                  | 112x300x1/2 zoll        |
| SZKFB132                  | 132x300x1/2 zoll        |
| SZKFB152                  | 152x300x1/2 zoll        |
| SZKFB162                  | 162x300x1/2 zoll        |

## Koronafúró tartozékok



CORE DRILL ADAPTER HILTI  
DD200 DD350 DD500 -  
DD-BL to 1-1/4" coll



HILTI Adapter 1-1/4"-7  
Male

| Cikkszám | Átmérő/hossz/telfogatás                         |
|----------|-------------------------------------------------|
| 13-011   | Koronafúró hosszabbító<br>1/2 zoll UNC x 300 mm |
| 13-012   | Koronafúró hosszabbító<br>1/2 zoll UNC x 500 mm |
| 13-01401 | Koronafúró hosszabbító<br>5/4 zoll UNC x 200 mm |
| 13-01501 | Koronafúró hosszabbító<br>5/4 zoll UNC x 300 mm |
| H400     | Koronafúró hosszabbító<br>5/4 zoll UNC x 400 mm |
| 13-01701 | Koronafúró hosszabbító<br>5/4 zoll UNC x 500 mm |
| 13-071   | Átalakító 1/2 - 1 1/4 zoll<br>UNC (belső/belső) |
| 13-07802 | Átalakító 1/2 - 1 1/4 zoll<br>UNC (külső/külső) |
| 13-0714  | Átalakító M18,R1/2<br>(belső/belső)             |
| 13-073   | Hilti adapter DD-BL1-1/4                        |
| 13-07301 | Hilti adapter DD-BU1-1/4<br>male                |
| 13-07202 | Hilti adpater DD-BI1-1/4                        |
| KRK      | Koronafúró állvány<br>rögzítő készlet           |
| 11-205   | központosító<br>koronafúróhoz 400-450 mm        |
| 11-204   | központosító<br>koronafúróhoz 300 mm-ig         |

| Cikkszám | Átmérő/hossz/<br>telfogatás |
|----------|-----------------------------|
| KFB010   | 10x320x1/2 zoll             |
| KFB012   | 12x320x1/2 zoll             |
| KFB014   | 14x320x1/2 zoll             |
| KFB016   | 16x320x1/2 zoll             |
| KFB018   | 18x400x1/2 zoll             |
| KFB020   | 20x400x1/2 zoll             |
| KFB022   | 22x400x1/2 zoll             |
| KFB024   | 24x400x1/2 zoll             |
| KFB025   | 25x400x1/2 zoll             |
| KFB026   | 26x400x1/2 zoll             |
| KFB028   | 28x400x1/2 zoll             |
| KFB030   | 30x400x1/2 zoll             |
| KFB032   | 32x400x1/2 zoll             |
| KFB035   | 35x400x1/2 zoll             |
| KFB036   | 36x400x1/2 zoll             |
| KFB038   | 38x400x1/2 zoll             |
| KFB040   | 40x400x1/2 zoll             |
| KFB042   | 42x400x1/2 zoll             |
| KFB052   | 52x450x1/2 zoll             |
| KFB062   | 62x450x5/4 zoll             |
| KFB072   | 72x450x5/4 zoll             |
| KFB078   | 78x450x5/4 zoll             |
| KFB082   | 82x450x5/4 zoll             |
| KFB092   | 92x450x5/4 zoll             |
| KFB102   | 102x450x5/4 zoll            |
| KFB112   | 112x450x5/4 zoll            |
| KFB122   | 122x450x5/4 zoll            |
| KFB132   | 132x450x5/4 zoll            |
| KFB142   | 142x450x5/4 zoll            |
| KFB152   | 152x450x5/4 zoll            |
| KFB162   | 162x450x5/4 zoll            |
| KFB182   | 182x450x5/4 zoll            |
| KFB200   | 200x450x5/4 zoll            |
| KFB225   | 225x450x5/4 zoll            |
| KFB250   | 250x450x5/4 zoll            |
| KFB300   | 300x450x5/4 zoll            |

| Cikkszám | Átmérő/furat/SZM (mm)                   |
|----------|-----------------------------------------|
| DF680-KE | Gyémánt dobozfúró<br>68x70 mm           |
| DF820-KE | Gyémánt dobozfúró<br>82x70 mm           |
| 11-010   | Központosító fúró<br>8,0x130 mm   KF001 |
| M16-5/4  | M16-5/4 coll<br>külső-külső             |
| 11-008   | M16-os felfogató<br>hatszögbef.         |
| 11-011   | SDS+ adapter M16                        |
| 11-016   | SDS-MAX+ adapter M16                    |

## Koronafúrók



## Gyémánt dobozfúrók



# BAIER

## Elektro- werkzeuge

### SZERSZÁMOK

#### Koronafúró gépek



#### Megnevezés

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| BDB 835 vizes koronafúró 300 mm-ig                      |
| BDB 835 készlet vizes koronafúró 300 mm-ig, állvánnyal  |
| BDB 8325 vizes koronafúró 250 mm-ig                     |
| BDB 8325 készlet vizes koronafúró 250 mm-ig, állvánnyal |
| <b>Száraz vizes koronafúró</b>                          |
| BDB 825 száraz vizes koronafúró 160 mm-ig               |
| BST 200 koronafúró állvány                              |
| 69468 vizes adapter vizes furáshoz                      |
| <b>Száraz koronafúró</b>                                |
| BDB 829 száraz koronafúró 200 mm-ig                     |
| BST 200 koronafúró állvány                              |

#### Horonymarók



#### Megnevezés

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| BDN 125   | 125 mm két tárcsás horonymaró   |
| BDN466/6  | 150 mm-es 6 tárcsás horonymaró  |
| BDN 463/4 | 151 mm-es 4 tárcsás horonymaró  |
| BDN 511   | 152 mm-es 11 tárcsás horonymaró |


#### Száraz koronafúrás

A forradalmian új soft beat (pulse tech) rendszernek köszönhetően már szárazon is lehetséges a vasbeton, vasalt beton fúrása.

A korábbi vizes fúrásnál a víz hűtötte a szegmenseket és kimosta a fúrási törmelékét a szegmens és a fúrandó anyag közül, ami csökkentette a szegmens kopását, gyorsította a fúrást, megakadályozta a túlmelegedést, a szegmens felkeményedését.

A soft beat rendszernek köszönhetően egy 1380 Wattos porszívó már képes megoldani a fúrási felület hűtését, a fúrási felületet tisztán tartja, így nem törmelékben forogva kopik a szegmens.

Az 15000-30000 ütés/perc pulzáló mozgást végző koronának azonban erre a rendszerre speciálisan fejlesztett szegmensekkel kell rendelkeznie. A lézerhegesztett, speciális összetételű szegmensek képesek a finom ütések elviselésére a fúrás folyamán, és gyémántszerkezetük vasbeton fúrását is lehetővé teszi száraz körülmények között, megfelelő porelszívás mellett.



**Porszívó**
**Megnevezés**

BSS606

BSS606 porszívó


**Csiszológépek**
**Megnevezés**

BDS125

125 mm

csiszológép

BFF222

stockológép


**Festékeverő**
**Megnevezés**

BSM 160

Festékeverő


**FULL BLADE  
vágó és csiszoló tárcsa flanssal**


Full Blade vágó és csiszoló tárcsa flanssal Kétfunkciós vágókorong száraz vágáshoz. Csiszolás és vágás is elvégezhető egy koronggal. Természetes PUHA kövek, nyers mészkő, nyers márvány (nem polírozott) csempe, plexi, bakelit, danamit, üvegszál erősítésű műanyag kerámialapok vágásához és csiszolásához javasoljuk.

**Cikkszám**

MVCSTF125

**Átmérő/furat/SZM (mm)**

125x22x2x40 flanssal

**Gránit vágó és csiszoló tárcsa  
M14 - flanssal**


Gránit vágó és csiszoló tárcsa M14 - flanssal kétfunkciós vágókorong száraz vágáshoz, flanssal. Csiszolás és vágás is elvégezhető, természetes gránit vágásához ajánlott, kertépítőknek nyers kőburkolattal dolgozóknak ajánljuk.

**Cikkszám**

MVCSTF125G

**Átmérő/furat/SZM (mm)**

125x22x2x40 flanssal

**HEXAGON  
2 az 1-ben VÁGÁS ÉS CSISZOLÁS**


Az új fejlesztésű Diatech gyémánttárcsák, ezentúl, új lehetőségeket kínálnak a gyémánttechnika felhasználóinak amivel időt, és pénzt takarít meg és az eddig nehezen hozzáférhető helyeken is egyszerűen egy szerszámmal elvégezheti feladatait.

**Cikkszám**

HCSVK-125

**Átmérő/furat/SZM (mm)**

125x22,2x22,2

# **DIATECH**

GYÉMÁNTSZERSZÁMOK



Kizárólagos magyarországi forgalmazó:  
Diatech Kft.

1037 Budapest, Zay u. 1-3.

Telefon: +36 (1) 240-4657, +36 (20) 333-3284

Fax: +36 (1) 430-0127

rendeles@diatech.eu • [www.diatech.eu](http://www.diatech.eu)

Az esetleges nyomdahibákért nem vállalunk felelősséget.

Vásárlás előtt érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon.

A készletek árai fix árak, abból további kedvezményt  
nem tudunk adni!